


spider

TONDEUSE RADIOCOMMANDEE

CROSS  LINER



RADIOCOMMANDE



TREUIL
D'ASSISTANCE
ET DE SECURITE



PLATEFORME
ARTICULEE



MOTEUR
HONDA




Tondeuse de pente radiocommandée 100% électrique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SPIDER E-CROSS LINER

Batterie type	Li-Fe / Li-Ion
Voltage	48 Volts
Batteries	3 possibilités : 5,7Kw – 7,4Kw – 10,2 Kw
Capacité des batteries	A partir de 150 Ah et +
Autonomie	De 2 à 6 heures selon configuration
Temps de charge des batteries	De 2 à 8 heures selon configuration
Poids du pack batterie	40 à 45 kg
Rendement moteur électrique	94% de la puissance transmise à la tonte
Couple moteur	9 Nm @ 2000 tours / minute
Chargeur	220 Volts – 16 Ampères
Transmission	Moteur électrique
Vitesse de déplacement	De 0 à 6 km / heure
Direction	4 roues infiniment directrices à 360°
Roues et pneumatiques	Roues gazon 13 x 5.00 - 6
Moteur de lame	Moteur électrique sans charbon
Nombre de lames	1 lame alliage d'acier
Largeur de tonte	650 mm
Hauteur de tonte	40 à 100 mm (réglage mécanique)
Rendement opérationnel	Jusqu'à 2500 m ² à l'heure
Pentes jusqu'à	55° (143%) avec le treuil
Dimensions	Largeur 980 x Longueur 1110 x H 600mm
Poids total	175 kg

Caractéristiques techniques modifiables sans préavis



Machine compacte
Direction Z 360°
I reuil d'assistance et de sécurité



Moteur et batteries électriques
Châssis articulé épousant le terrain
Alliages légers et robustes



CHAMBAT
Mécanique

FLEXIBLES
VERINS
SOUDURES
PIÈCES

VENTE ET REPARATION DE MACHINES ET EQUIPEMENTS MECANIQUES
04.50.26.64.09

**REVENDEUR EXCLUSIF POUR LES
DEPARTEMENTS DE /**

HAUTE-SAVOIE (74) – SAVOIE (73) – AIN (01)

MOTORISATION

Moteur	Honda GXV390
Puissance	10.2 CV
Cylindrée	389 cm ³
Capacité du réservoir	3,5 litres
Carburant	Essence sans plomb

TRANSMISSION

Transmission	Hydrostatique, 4 roues motrices
Réservoir d'huile hydraulique	4 litres
Vitesse	0 à 6 km/heure
Direction	360°, 4 roues directrices
Roues pneumatiques	13 x 5.00-6

PLATEAU DE TONTE

Largeur de tonte	65 cm
Hauteur de tonte	40 à 100 mm
Embrayage lame	Mécanique avec frein

PERFORMANCE

Rendement	jusqu'à 2 500 m ² / Heure
Consommation de carburant	1,3 l / Heure
Pente maxi / avec treuil	55° / 143 %*
Dimensions	98 x 111 x 60 cm
Poids	175 kg

La SPIDER CROSS LINER est le dernier modèle de tondeuses radiocommandées SPIDER. Il vous impressionnera par son design compact et innovant. Elle est équipée d'une plateforme articulée, d'un treuil d'assistance et de sécurité intégré, d'une option 4 roues motrices et est entraînée par un moteur HONDA. Ces caractéristiques vous permettront de toujours obtenir la meilleure coupe possible même dans les pentes les plus extrêmes.

Lors de l'élaboration de la SPIDER CROSS LINER, nous avons mis l'accent sur sa facilité d'utilisation car nous savons combien c'est important pour l'utilisateur professionnel. La construction de la SPIDER CROSS LINER s'appuie sur notre expérience développée sur les modèles ILD01 et ILD02, vous êtes ainsi assurés que cette tondeuse est équipée des dernières technologies.



SPIDER ILD01



SPIDER ILD02

AUTRES MODELES

* Certificat officiel disponible sur demande.

CHAMBAT
Mécanique

FLEXIBLES
VERINS
SOUDURES
PIÈCES

REVENDEUR OFFICIEL POUR LES DEPARTEMENTS :

HAUTE-SAVOIE - SAVOIE - AIN